imperium
OUVERTURES

PORTAILS · CLÔTURES · GARDE-CORPS

En partenariat avec Maison Cadiou

Maison **Cadiou**

Usine basée à Locronan (29)

Nous sommes industriel par la taille et la réputation. Nous savons redevenir les artisans que nous étions, pour adapter le portail ou la clôture au terrain, à l'environnement et à vos besoins.

CADIOU EN QUELQUES CHIFFRES :

Plus de 45 ans d'expérience dans la fabrication de portails et clôtures

700 collaborateurs qualifiés et engagés

30 000 m2 de surface de production

Locronan, petite cité de caractère

CROISSE BAULET
Avec clôture ARCLUSAZ

1 Fabrication garantie 15 ans [1]

2 Thermolaquage garanti 15 ans [2] Classe 2

3 Label QUALICOAT Seaside «Qualité bord de mer» [3]

4 Norme NF EN 13241-1 - Une sécurité validée
Norme NF P 01-012, NF 01-013 et NF P 06-111-2/A1

1 / Hors moteurs, quincailleries et fixations. Ne sont pas garanties la dépose et la repose de nos fabrications, ni les frais d'acheminement, du produit sous garantie jusqu'à notre usine. Notre garantie est strictement réservée pour la fourniture, la réparation ou le remplacement de pièces ou profilés défectueux. La garantie sera effective après reconnaissance par les services techniques de l'entreprise que la défectuosité ne provient pas d'une mauvaise installation, utilisation ou réparation du client. La responsabilité de l'entreprise est strictement limitée au remplacement pur et simple, et nombre pour nombre, des profilés ou pièces que nous aurons reconnus non conformes et retournés dans nos usines, dans leur état initial dans un délai de 8 jours après l'apparition du vice. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. La garantie est suspendue d'office lorsque les conditions d'utilisation définies par les documents techniques fournis par l'entreprise n'ont pas été respectées. Concernant les portails motorisés, notre garantie ne sera pas engagée si le portail est équipé de motorisation à vérin sans butée mécanique de fin de course. **2 /** Garanti 15 ans sans coefficient de vétusté appliqué. **3 /** Pour conserver l'aspect de vos aluminium laqués, il faut effectuer régulièrement un nettoyage. Cette opération consiste en un simple lavage à l'eau additionné d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8) suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire puis un essuyage avec un chiffon doux et absorbant (se référer à l'ADAL Informations n° 10.). La fréquence de nettoyage est en fonction de l'environnement.

06 Bien choisir son portail

09 Gamme Aluminium

37 Gamme Aluminium Tradition

45 Garde-corps

50 Espace Domotique

52 La perfection dans la précision

Personnalisation

Innovation

Choix

Esthétique

BIEN CHOISIR VOTRE PORTAIL

EN 5 ÉTAPES

1 De quel type d'ouverture avez-vous besoin ?



BATTANT

COULISSANT

Portail coulissant GALETEAU

Portail droit TONINI

2 Quelle forme de portail souhaitez-vous ?

DROIT



BOMBÉ

CHAPEAU DE GENDARME

INCURVÉ

CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ



BIAISÉ

3 Quel degré d'intimité attendez-vous ?



AJOURÉ



SEMI-PLEIN



PLEIN

Portail semi-plein LAMET

Portail semi-plein JALLOUVRE

4 Quel style aimez-vous ?

DESIGN ET PERSONNALISABLE
La gamme aluminium contemporain

TRADITIONNEL ET AUTHENTIQUE
La gamme aluminium tradition

5 Quel degré de confort attendez-vous ?

Tous les portails Cadiou sont motorisables (voir p. 52).

Tous les modèles sont accompagnables de solutions de **contrôle d'accès, d'interphonie et de vidéophonie**.

Portail et portillon NIVOLET avec digicode

PERSONNALISATION COULEUR CRÉATIVITÉ

GAMME ALUMINIUM



ARCLUSAZ

Ensemble portillon, clôture
et totem avec boîte aux lettres.
Poteau aluminium 100x100 mm.

LES AJOURÉS

POUR DÉLIMITER VOTRE ENTRÉE

NIVOLET

Portillon et coulissant aspect
2 vantaux simplifiés
Lames larges 160 mm
ajourées de 10 mm
Poteaux aluminium
180x180 mm

SAMBUY

Portail battant
Lames ajourées
verticales 90 x 25 mm.
Écart entre les lames
40 à 60 mm.

TRELOD

Portail battant
lame ajourées verticales
de 90 x 25 mm avec traverse
intermédiaire écart entre les
lames de 40 à 60 mm



FABRICATION GARANTIE 15 ANS

GALOPPAZ

Ensemble portail battant et clôture lames persiennées XL de 255mm
Poteau aluminium 180x180 mm avec découpe de numéro

LES PERSIENNÉS

POUR SUBLIMER ET SÉCURISER

GEBROULAZ

Portail battant persienné

Lames persiennées larges horizontales 130 x 25 mm

Traverse intermédiaire renforcée

Poteaux aluminium 180x180 mm

MARGERIAZ

Portail battant persienné

Lames persiennées larges 130 mm x 25mm

Poteaux aluminium 180x180 mm

BLONNIERE

Portail battant

LES SEMI-PLEINS

POUR EMBELLIR VOTRE PROPRIÉTÉ

CROISSE BAULET

Coulissant aspect
2 vantaux simplifiés

L'ÉTALE

Portail battant
Option vantaux inégaux

TOURNETTE

Portail Battant

MANDALLAZ

Portail battant
Ton chêne doré

QUATRE TÊTES

Portail battant

COTAGNE

Portail battant

LACHAT DE THONES

Portail battant

SULENS

Portail battant

ALMET

Portail battant et portillon assorti

JALLOUVRE

Coulissant aspect 1 vantail

BAJULAZ

Lames larges
horizontales 150 mm
Coulissant aspect 1 vantail

BECCAZ

Portail battant

LAQUAGE* GARANTI 15 ANS

JALLOUVRE

Portail battant

* Sans coefficient de vétusté appliqué.

MERDASSIER

Portail battant
Avec clôture PRESSET 3 lisses

PACCALY

Portail battant
Décor avec tôles perforées rondes laquées à la couleur du portail
Possible avec tôle perforée carrée

Tôle perforée ronde laquée couleur portail



Tôle perforée carrée laquée couleur portail

TARDEVANT

Avec luminaires Roger Pradier TARDEVANT
Remplissage lames larges 150 mm



CIRSE | COLLOMIA | CORONILLE | EDELWEISS | ONOSMA | NIGELLE | PARNASSIE | CERFEUIL

Tôles en aluminium laquées et découpées au laser.

CHASSEFORET

Portail battant
Avec 2 décors horizontaux

BELLECOTE

Portail battant
décor central vertical



LEVANNA

Portail battant avec 2 décors
côté piliers

MOENDAZ

Portail coulissant
décor vertical

SORBIER

Portail battant SORBIER, clôture COMBE NEUVE.
Option lames larges 300 mm horizontales
avec option jonc décoratif couleur Aluminium.

LES PLEINS

POUR PRÉSERVER VOTRE INTIMITÉ

BELLE ÉTOILE

Coulissant
aspect 1 vantail
lames extra larges
horizontales 300 mm

GALETEAU

Portail coulissant
Lames larges horizontales
150 mm

GALETEAU

Portail battant
Lames larges
150 mm horizontales

ALLEVARD

Portail battant
Lames fines 90 mm verticales

TOUS COLORIS SANS PLUS-VALUE

PECLET

Portail soudé coulissant plein en aluminium thermolaqué.

Design contemporain droit.

Traverses et montants invisibles.

TOUS COLORIS SANS PLUS-VALUE

POLSET

Portail soudé battant plein en aluminium thermolaqué.
Design contemporain droit.
Traverses et montants invisibles.

BERLANCHE

Lames extra-larges
300 mm horizontales
Inserts alu aspect inox

COMBEROUSSE

Lames extra-larges
300 mm horizontales
Inserts alu aspect inox
Aspect coulissant 1 vantail



SCIA

Lames extra-larges
300 mm horizontales
Inserts alu aspect inox
Aspect coulissant 1 vantail

ROGNIER

Lames extra-larges
300 mm horizontales
Inserts alu aspect inox
Aspect coulissant 1 vantail

CHAMROUSSE

Portail battant et portillon

CROIX DE BELLEDONE

Portail battant
Lames larges 150 mm verticales

LANCE DE DOMENE

Portail battant
Lames larges
150 mm horizontales

MIREBEL

Portail battant

JASSE

Portail battant
Option remplissage
fougères (lames à 45°)

GLEYZIN

Portail battant
Ton chêne doré

JASSE

Portail battant
Lames verticales

COMBE NEUVE

Clôture pleine lames larges
150 mm horizontales.

LES CLÔTURES

NIVOLET

Clôture ajourée
Lames larges de 160 mm

PRESSET

Lames fines 90 mm - 2 lisses
Possible avec 1 lisse



PIERRA MENTA

Lames larges 160 mm - 2 lisses
Possible avec 1 lisse





MARGERIAZ

Lames persiennées
130x 25mm

GALOPPAZ

Clôture persiennée

Lames extra-larges persiennées horizontales 255 x 25 mm.

ARCLUSAZ

Clôture ajourée

Lames ajourées horizontales 90 x 25 mm.

Écart entre les lames 10 mm.

TERRASSIN

Lames fines 90 mm

LEISETTE

Lames extra-larges 300 mm

UN LARGE CHOIX DE COLORIS

CLASSE 2

LAQUAGE* GARANTI 15 ANS

QUALICOAT

LES TEINTES

Blanc
Texturé RAL 9016

Gris sablé
RAL 2900

Noir foncé
Texturé RAL 9005

Noir sablé
RAL 2100

Gris anthracite
Texturé RAL 7016

Vert mousse
Texturé RAL 6005

Brun gris
Texturé RAL 8019

Gris Quartz
Texturé RAL 7039

Rouge
Texturé RAL 3004

Gris galet
Texturé RAL 7045

Grège
Texturé RAL 9007

Gris clair
Texturé RAL 7035

Gris aluminium
Texturé RAL 9006

Gris bleu
Texturé RAL 7031

Bleu saphir
Texturé RAL 5003

Gris beige
Texturé RAL 7006

Mars Sablé
Texturé YX355F

Brun sépia
Texturé RAL 8014

Brun terre
Texturé RAL 8028

Ivoire clair
Texturé RAL 1015

Bi-coloration *(cadre et lames de couleurs différente)* avec deux coloris standards sans plus-value

UN DÉCOR BOIS

Chêne doré

+ de 300 couleurs **hors standard**

Hors laquage standard, toutes les couleurs RAL sont possibles.

*Sans coefficient de vétusté appliqué

imperium OUVERTURES

DÉTAILS TECHNIQUES

FABRICATION GARANTIE 15 ANS

VUE EXTÉRIEURE



COUPE



Renfort pour
motorisation 10 mm

Cache de crémaillère en alu
Crémaillère en Téflon

PORTAIL VOUTERET ET CLÔTURE COMBE NEUVE

LA FIABILITÉ ET LA SÉCURITÉ

- **Solidité :** un assemblage traditionnel et manuel par tenon et mortaise.
- **Stabilité :** des contre-plaques aluminium vissées renforcent l'assemblage.
- **Résistance :** les accessoires de quincaillerie sont entièrement inoxydables.
- **Motorisation :** un méplat en aluminium renforce les traverses intermédiaires ou basses.
  La force du moteur est répartie sur l'ensemble du vantail.
- **Couleur :** le thermolaquage bénéficie du label européen « Qualicoat ».
- **Norme NF :** les portails sont assemblés en conformité avec la norme NF EN-13241-1 qui garantit une sécurité parfaite des produits.
- **Marquage CE :** la déclaration de conformité CE assure la qualité et la constance de notre fabrication.

LA SÉRÉNITÉ

- **Fabrication :** une garantie de 15 ans contre tout vice de fabrication ou de déformation anormale.
- **Thermolaquage :** une garantie de 15 ans sans coefficient de vétusté appliqué. Classe 2.
- **Environnement :** matériau propre, 100 % recyclable.
- **Entretien :** l'aluminium n'exige qu'un entretien minimum.

AUTHENTICITÉ CHOIX ÉLÉGANCE

GAMME ALUMINIUM

TRADITION



FRANCESETTI

Portail battant
Options pointes dorées

ARVES

Portail battant.
Options gouttes d'eau et rosaces dorées,
soubassement plein

TONINI

Options ronds et boules laquées

LAQUAGE **SANS** PLUS-VALUE

THABOR

Portail battant
Semi-plein,
options goutte d'eau,
ronds, rosaces,
soubassement plein.

ETENDARD

Portail battant.
Option haute : volutes U et gouttes d'eau
Option intermédiaire : manchons,
volutes et rond.
Option soubassement : découpe en
demi-rond et rosaces.

LAMET

Portail battant
Option goutte d'eau et
rosaces dorées

GRAND PERRON

Portail coulissant



TONINI

Options motifs gouttes d'eau et pommes de pin

LES CLÔTURES

LAMET

Option pointes

LAQUAGE SANS PLUS-VALUE

GRAND PERRON

OPTIONS DÉCORATIVES

DORÉES OU LAQUÉES À LA COULEUR DU PORTAIL / PORTILLON

Pointe aplatie

Pointe

Goutte d'eau

Fleur de lys

Pomme de pin

Fer de lance

Boules

Petites volutes



Ronds

Volutes et rond

Manchon

Soubassement ajouré

Soubassement avec découpe en demi-rond

Soubassement plein

Rosace

Marguerite

Décor d'angle

Volute V

Volute T

Volute U

Volute S

Volute P

Volute Y

DESIGN SÉCURITÉ CRÉATIVITÉ

GAMME GARDE-CORPS

ALUMINIUM



GARDE-CORPS **GYPAETE** - REMPLISSAGE VITRAGE

MARMOTTE & TETRAS

Modèle TETRAS avec vitrage clair et séparateur de balcon avec vitrage opale

BOUQUETIN

Barreaudage vertical

COULEURS DISPONIBLES P.30

CHEVREUIL

Barreaudage vertical

MOUFLON

Remplissage en tôle aluminium perforée en carré

Tôle perforée carrée laquée à la couleur du garde-corps

CHAMOIS

Remplissage en tôle aluminium perforée en rond

Tôle perforée ronde laquée à la couleur du garde-corps



CHOUCAS

Remplissage tôle pleine

Tôles en aluminium laquées et découpées au laser.



DAHUT

Remplissage total
vitrage clair

LYNX

Remplissage vitrage clair

DAHUT

Remplissage total vitrage opale

TETRAS
Remplissage vitrage opale

GYPAETE
Remplissage vitrage opale

TETRAS
Remplissage vitrage clair

CONFORT CONTRÔLE INNOVATION

ESPACE DOMOTIQUE

Motorisation pour portail battant

Modèle selon configuration technique et environnement

Moteur à bras

Axovia 3S IO

Moteur à bras

Multipro 3S IO

Moteur à vérins

Ixengo 3S IO

Motorisation pour portail coulissant

Elixo SMART

INVISIO

Le moteur intégré dans le montant en partenariat avec somfy

- Invisible : le moteur est caché dans un montant de 165 x 95 mm
- Esthétique : il n'y a pas de bras mécaniques visibles
- Fiable : Invisio est conçu pour un usage intensif de 100 cycles (ouverture et fermeture) par jour
- Norme : un moteur conforme aux normes EN 13241 et EN 335-2-103 en vigueur
- Pratique : déverrouillage extérieur par sélecteur à clé
- Adaptable : possibilité d'ouverture en pente, à 180 ° et extérieure

Les accessoires et options domotiques

Modèle selon configuration technique

Digicode rétro-éclairé RTS ou IO

Radio

Digicode rétroéclairé

Filaire

Récepteur universel RTS

Interphone main-libre

Filaire

Vidéophone avec digicode intégré

Filaire

SAVOIR-FAIRE IMPERIUM OUVERTURES

LA PERFECTION DANS LA PRÉCISION

Le 100 % sur-mesure

2 vantaux inégaux pour ouverture piétonne

Suivi de pente (modèle TOURNETTE)

Découpe pour boîte aux lettres
Possible pour compteur EDF

COULISSANT 3 ASPECTS AU CHOIX

Coulissant aspect 2 vantaux simplifiés

Coulissant aspect 1 vantail

Coulissant aspect 2 vantaux

Les détails qui font la différence

Poignée et plaque de propreté laquées à la couleur du portail (aluminium contemporain)

Poignée et serrure laquée à la couleur du portail (aluminium tradition)

Battue intérieure et extérieure

Profil d'occultation pour portillon

Montant de réception pour gâche électrique

Chariot guide pour coulissant laqué à la couleur du portail

Pièce de réception pour coulissant laquée à la couleur du portail



Cache crémaillère en aluminium et crémaillère en téflon

Platine 2 points pour clôture avec poteau multi-départ

Platine 4 points pour clôture en aluminium avec cache-vis à la couleur de la clôture

Poteau à angle variable

Gond régulateur de pente haut

Gond régulateur de pente bas

Gond ouverture 180° bas

Poteau aluminium
180 x 180 mm

Poteau RENNO personnalisable

Poteau aluminium
100 x 100 mm

PORTAIL COULISSANT AUTOPORTANT

Suspendu au dessus du sol !

Découpe pour boîte aux lettres
Possible pour compteur EDF

Portail disponible en option uniquement sur les modèles droits.

Monture avec galet de guidage

Pièce de réception en fermeture

PRATIQUE ET ESTHÉTIQUE

Le portail coulissant autoportant n'est jamais en contact avec le sol entre les piliers. Dans certains cas, des éléments perturbateurs tels que des pierres, des feuilles ou de la neige rendent impossible l'ouverture d'un portail coulissant classique. L'option autoportant se présente alors comme la solution optimale au terrain irrégulier car il s'affranchit du rail et des roulettes au sol.

NOTES

imperium
OUVERTURES

Imperium Ouvertures est le **spécialiste** de l'**installation** de **menuiseries** et de fermetures de l'**habitat** en **Rhône-Alpes** : fenêtres, volets, portes d'entrée, portes de garage, stores de terrasse et vérandas, pergolas, portails, clôtures et garde-corps.

Nos **60 collaborateurs**, répartis dans nos **7 implantations** commerciales et techniques, sont dédiés à la **satisfaction** des plus de **14 000 clients particuliers** et **professionnels** qui nous ont déjà fait confiance.

Ils vous **accompagnent** depuis le choix de votre équipement jusqu'à sa pose.

Nos techniciens **Service-Après-Vente** sont **disponibles** pour garantir le bon fonctionnement de nos produits.

Fenêtres | Volets | Stores | Portails | Vérandas

ALBERTVILLE • ANNECY • ARCHAMPS • CHAMBERY • GRENBLE • BOURGOIN-JALLIEU

Siège social : 119 rue Archimède - ZI de l'Albanne - 73490 LA RAVOIRE
contact@imperium-ouvertures.fr • **www.imperium-ouvertures.fr**

0 800 260 620 Service & appel gratuits