



PORTAILS • CLÔTURES • GARDE-CORPS



En partenariat avec Maison **Cadiou** 



Nous sommes industriel par la taille et la réputation. Nous savons redevenir les artisans que nous étions, pour adapter le portail ou la clôture au terrain, à l'environnement et à vos besoins.

MAISON CADIOU EN QUELQUES CHIFFRES :



Plus de 50 ans d'expérience dans la fabrication de portails et clôtures



700 collaborateurs qualifiés et engagés



35 000 m2 de surface de production

Locronan, petite cité de caractère





- 1** Fabrication garantie jusqu'à 25 ans ⁽¹⁾
- 2** Thermolaquage garanti jusqu'à 25 ans ⁽²⁾ Classe 2
- 3** Label  Seaside «Qualité bord de mer» ⁽³⁾
- 4** Norme NF EN 13241-1 - Une sécurité validée
Norme NF P 01-012, NF 01-013 et NF P 06-111-2/A1

1 / Hors moteurs, quincailleries et fixations. Ne sont pas garanties la dépose et la repose de nos fabrications, ni les frais d'acheminement, du produit sous garantie jusqu'à notre usine. Notre garantie est strictement réservée pour la fourniture, la réparation ou le remplacement de pièces ou profilés défectueux. La garantie sera effective après reconnaissance par les services techniques de l'entreprise que la défectuosité ne provient pas d'une mauvaise installation, utilisation ou réparation du client. La responsabilité de l'entreprise est strictement limitée au remplacement pur et simple, et nombre pour nombre, des profilés ou pièces que nous aurons reconnus non conformes et retournés dans nos usines, dans leur état initial dans un délai de 8 jours après l'apparition du vice. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. La garantie est suspendue d'office lorsque les conditions d'utilisation définies par les documents techniques fournis par l'entreprise n'ont pas été respectées. Concernant les portails motorisés, notre garantie ne sera pas engagée si le portail est équipé de motorisation à vérin sans butée mécanique de fin de course. **2 /** Garanti jusqu'à 25 ans sans coefficient de vétusté appliqué. **3 /** Pour conserver l'aspect de vos aluminium laqués, il faut effectuer régulièrement un nettoyage. Cette opération consiste en un simple lavage à l'eau additionné d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8) suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire puis un essuyage avec un chiffon doux et absorbant (se référer à l'ADAL Informations n° 10.). La fréquence de nettoyage est en fonction de l'environnement.

SOMMAIRE

06

Bien choisir son portail

08

Gamme Aluminium
Portails et clôtures

38

Gamme Aluminium Tradition
Portails et clôtures

46

Garde-corps

54

Espace domotique

56

La perfection dans la précision



Personnalisation




Innovation



Choix



Esthétique



BIEN CHOISIR VOTRE PORTAIL

EN 5
ÉTAPES

De quel type d'ouverture
avez-vous besoin ?

1



BATTANT



COULISSANT



Portail coulissant GALETEAU



Portail droit TONINI

2

Quelle forme de portail
souhaitez-vous ?



DROIT



BOMBÉ



CHAPEAU DE GENDARME



INCURVÉ



CHAPEAU DE GENDARME
INVERSÉ



BIAISÉ

Quel degré d'intimité attendez-vous ?

3



Ajouré

Semi-plein

Persienné

Plein

Décor



Portail semi-plein LAMET

4

Quel style aimez-vous ?



Portail semi-plein JALLOUVRE

DESIGN ET PERSONNALISABLE

La gamme aluminium contemporain

TRADITIONNEL ET AUTHENTIQUE

La gamme aluminium tradition

5

Quel degré de confort attendez-vous ?

Tous les portails Maison Cadiou sont motorisables (voir p. 52).

Tous les modèles sont accompagnables de solutions de **contrôle d'accès, d'interphonie et de vidéophonie.**



Portail et portillon NIVOLET avec digicode

A modern aluminum fence with dark grey horizontal slats and a white base is the central focus. In the background, a white house with a black metal railing and a large tan patio umbrella is visible under a blue sky with clouds. The text 'GAMME ALUMINIUM' is overlaid in large teal letters at the bottom.

GAMME ALUMINIUM



NIELARD

Portail et clôture, lames persiennes 75 x 25 mm.

PERSONNALISATION COULEUR CRÉATIVITÉ



ARCLUSAZ

Ensemble portillon, clôture et totem avec boîte aux lettres.
Lames ajourées 90 x 25 mm. Poteau aluminium 100x100 mm.



Associez votre portail
à la clôture Arclusaz

LES AJOURÉS

POUR DÉLIMITER VOTRE ENTRÉE

Associez votre portail
à la clôture Nivolet



NIVOLET

Portillon et coulissant,
aspect 2 vantaux simplifiés
Lames larges ajourées 160 x 25 mm
Ecart entre les lames 10 mm
Poteaux aluminium 180x180 mm



Associez votre portail
au barreaudage Miage



SAMBUY

Portail battant
Lames ajourées verticales 90 x 25 mm
Écart entre les lames 40 à 60 mm





GALOPPAZ

Ensemble portail battant et clôture lames persiennées XL de 255 x 25 mm
Poteau aluminium 180x180 mm avec découpe de numéro



Associez votre portail
à la clôture Galoppaz

LES PERSIENNÉS

POUR SUBLIMER ET SÉCURISER

Associez votre portail
à la clôture Dolent



GEBROULAZ

Portail battant persienné
Lames persiennées 100 x 15 mm
Poteaux aluminium 180x180 mm



NIELARD

Portail battant
Lames persiennes 75 x 25 mm



Associez votre portail
à la clôture Margeriaz



MARGERIAZ

Portail battant persienné
Lames persiennées larges 130 x 25mm
Poteaux aluminium 180x180 mm





BLONNIERE

Portail coulissant
Lames pleines 90 x 15 mm et ajourées 90 x 15 mm
verticales



Associez votre portail
aux barreadages Chardonnet ou Miage

LES SEMI-PLEINS

POUR EMBELLIR VOTRE PROPRIÉTÉ

Associez votre portail
à la clôture Nivolet



CROISSE BAULET

Coulissant aspect 2 vantaux simplifiés
Lames pleines 90 x 25 mm et ajourées
90 x 25 mm verticales



Associez votre portail
aux barreaudages Chardonnet ou Miage



L'ÉTALE

Portail battant
Lames pleines 90 x 25 mm et ajourées
90 x 25 mm verticales
Option vantaux inégaux



Associez votre portail
à la clôture Arclusaz ou Terrassin



TOURNETTE

Portail battant
Lames pleines 90 x 25 mm et ajourées
90 x 25 mm verticales





Associez votre portail
aux barreaudages Chardonnet ou Miage

MANDALLAZ

Portail battant

Lames pleines 90 x 25 mm et
ajourées 90 x 25 mm verticales
Ton chêne doré



Associez votre portail
aux barreaudages Chardonnet ou Miage

QUATRE TÊTES

Portail battant

Lames pleines 90 x 25 mm et ajourées
90 x 25 mm verticales
Forme haute chapeau de gendarme



Associez votre portail
aux barreaudages Chardonnet ou Miage

COTAGNE

Portail battant

Lames pleines 90 x 25 mm et ajourées
90 x 25 mm verticales
Forme haute bombée



Associez votre portail
aux barreaudages Chardonnet ou Miage

LACHAT DE THONES

Portail battant

Lames pleines 90 x 25 mm et ajourées
90 x 25 mm verticales
Forme haute chapeau de gendarme
inversé



Associez votre portail
aux barreaudages Chardonnet ou Miage



SULENS

Portail battant

Lames pleines 90 x 25 mm et ajourées 90 x 25 mm verticales
Forme haute chapeau de gendarme



ALMET

Portail battant et portillon assorti

Lames pleines 90 x 25 mm et ajourées 90 x 25 mm horizontales



Associez votre portail
à la clôture Arclusaz ou Terrassin

LAQUAGE*
GARANTI
25
ANS

Associez votre portail
à la clôture Nivolet ou Combe Neuve



BAJULAZ

Coulissant

Lames ajourées 160 x 25 mm et pleines
150 x 25 mm horizontales
Coulissant aspect 1 vantail



Associez votre portail
au barreaudage Chardonnet



BECCAZ

Portail battant

Lames pleines 90 x 25 mm et lames
persiennes 90 x 25 mm verticales



Associez votre portail
à la clôture Arclusaz ou Terrassin



JALLOUVRE

Portail battant

Lames pleines 90 x 25 mm et lames
persiennes 90 x 25 mm horizontales



* Sans coefficient de vétusté appliqué.



TARDEVANT-D

Portail battant

Lames pleines larges 150 x 25 mm

Décor tôles perforées Calluna, laquées à la couleur du portail



Associez votre portail
à la clôture Combe Neuve



CERFEUIL



CIRSE



CORONILLE



COLLOMIA



EDELWEISS



LIMONIUM



CALLUNA



DIXONIA



SCABIOSA

Tôles en aluminium laquées et découpées au laser.



Associez votre portail
à la clôture Combe Neuve



CHASSEFORET-D

Portail battant

Lames pleines larges 150 x 25 mm

Décor tôles perforées Cerfeuil, laquées à la couleur du portail



BELLE-ÉTOILE-D


Portail coulissant

Lames pleines XL 300 x 25 mm

Décor tôles perforées Scabiosa, laquées à la couleur du portail



Associez votre portail
à la clôture Combe Neuve



Associez votre portail
à la clôture Combe Neuve



BELLECOTE-D

Portail battant
Lames pleines larges 150 x 25 mm
Décor tôles perforées Cirse, laquées à
la couleur du portail.



Associez votre portail
au barreaudage Combe Neuve



BELLE-ÉTOILE-D

Portail battant
Lames pleines XL 300 x 25 mm
Décor tôles perforées Calluna laquées à
la couleur du portail





SORBIER

Portail battant Sorbier et clôture Leisette
Lames pleines larges 300 x 25 mm horizontales
avec option jonc décoratif couleur aluminium.

LES PLEINS

POUR PRÉSERVER VOTRE INTIMITÉ

Associez votre portail
à la clôture Leisette



BREQUIN

Coulissant aspect 1 vantail
Lames pleines XL 300 x 25 mm
horizontales



Associez votre portail
à la clôture Combe Neuve



LANCE DE DOMÈNE

Portail coulissant
Lames pleines larges 150 x 25 mm
horizontales



Associez votre portail
à la clôture Combe Neuve



LANCE DE DOMÈNE

Portail battant
Lames pleines larges 150 x 25 mm
horizontales



Associez votre portail
à la clôture Combe Neuve



GALETEAU

Portail battant
Lames pleines larges 90 x 25 mm
horizontales





Associez votre portail
au barreaudage Drus

PECLET

Portail coulissant plein en aluminium
thermolaqué

Design contemporain droit
Traverses et montants invisibles



Associez votre portail
au barreaudage Drus

POLSET

Portail battant plein en aluminium
thermolaqué

Design contemporain droit
Traverses et montants invisibles

Associez votre portail
à la clôture Leisette



BERLANCHE

Portail coulissant
Lames extra-larges 300 x 25 mm
horizontales
Inserts alu aspect inox



Associez votre portail
à la clôture Leisette



COMBEROUSSE

Lames extra-larges 300 x 25 mm
horizontales
Inserts alu aspect inox
Aspect coulissant 1 vantail



Associez votre portail
à la clôture Leisette



SCIA

Lames extra-larges 300 x 25 mm
horizontales
Inserts alu aspect inox
Aspect coulissant 1 vantail



Associez votre portail
à la clôture Leisette



ROGNIER

Lames extra-larges 300 x 25 mm
horizontales
Inserts alu aspect inox
Aspect coulissant 1 vantail





Associez votre portail
au barreaudage Chardonnet

CHAMROUSSE

Portail battant sans traverse
Lames larges 150 x 25 mm verticales
Avec traverse intermédiaire selon hauteur
(> 1750 mm hors-sol)



Associez votre portail
à la clôture Combe Neuve

CHAMROUSSE

Portail battant avec traverse
Lames larges 150 x 25 mm verticales
Traverse intermédiaire selon hauteur
(> 1750 mm hors-sol)



Associez votre portail
au barreaudage Chardonnet

ALLEVARD

Portail battant
Lames pleines fines 90 x 25 mm
verticales

Associez votre portail
au barreaudage Chardonnet



MIREBEL

Portail battant
Forme haute bombée
Lames pleines 90 x 25 mm
Avec traverse intermédiaire



Associez votre portail
au barreaudage Chardonnet



JASSE

Portail battant
Lames pleines 90 x 25 mm
Option remplissage fougères
(lames à 45°)



Associez votre portail
au barreaudage Chardonnet



JASSE

Portail battant
Lames pleines 90 x 25 mm verticales
Avec traverse intermédiaire
Ton bois chêne doré



Associez votre portail
au barreaudage Chardonnet



JASSE

Portail battant
Lames pleines 90 x 25 mm verticales
Sans traverse intermédiaire





COMBE NEUVE

Clôture

Lames larges pleines 150 x 25 mm horizontales.



Associez votre clôture au portail Lance de Domene, Galetteau, Belle-Étoile, Levanna, Chasseforêt, Bellecote, Tardevant, Paccaly, Merdassier ou Bajulaz

LES CLÔTURES

Associez votre clôture au portail
Nivolet, Bajulaz ou Croisse Baulet




NIVOLET

Clôture
Lames larges ajourées 160 x 25 mm




PRESSET

Lames fines ajourées 90 x 25 mm
2 lisses - Possible avec 1 lisse



PIERRA MENTA

Lames larges ajourées 160 x 25 mm
2 lisses - Possible avec 1 lisse





Associez votre clôture
au portail Margeriaz

MARGERIAZ

Lames persiennées 130x 25mm



Associez votre clôture
au portail Galoppaz

GALOPPAZ

Clôture persiennée

Lames extra-larges persiennées
horizontales 255 x 25 mm.



Associez votre clôture
au portail Gebroulaz

DOLEMENT

Clôture persiennée

Lames persiennes 100 x 15 mm
horizontales

Associez votre clôture au portail
Arclusaz, Jallouvre, Almet ou Tournette



ARCLUSAZ

Clôture ajourée
Lames ajourées 90 x 25 mm
horizontales



Associez votre clôture au portail
Jallouvre, Almet ou Tournette



TERRASSIN

Clôture pleine
Lames fines pleines 90 x 25 mm



Associez votre barreaudage au portail
Belle Étoile, Berlanche, Comberousse, Scia ou
Rognier



LEISETTE

Clôture pleine
Lames extra-larges pleines 300 x 25 mm





Associez votre barreaudage au portail Sambuy, Trelode, Bonniere, L'étale, Mandallaz, Quatre Têtes, Cotagne, Lachat de Thones, Sulens, Beccaz

MIAGE

Barreaudage ajouré

Lames ajourées 90 x 25 mm verticales



Associez votre barreaudage au portail Peclet

DRUS

Barreaudage plein

Tôles aluminium pleines

Tôles de même hauteur selon la hauteur totale




Associez votre barreaudage au portail L'Étala, Blonniere, Mandallaz, Quatre Têtes, Lachat de Thones, Cotagne, Jasse, Gleyzin, Mirebel, Sulens, Chamrousse, Alluvard, Beccaz

CHARDONNET

Barreaudage plein

Lames pleines 90 x 25 mm verticales



TOTEM BOÎTE AUX LETTRES

Type de remplissage et coloris au choix.

Laquage de la boîte aux lettres inclus.



MARGERIAZ


Clôture

Lames persiennes 130 x 25 mm horizontales.

UN LARGE CHOIX DE COLORIS



LES TEINTES



Blanc
Texturé RAL 9016



Gris sablé
RAL 2900



Noir foncé
Texturé RAL 9005




Noir sablé
RAL 2100



Gris anthracite
Texturé RAL 7016



Vert mousse
Texturé RAL 6005



Brun gris
Texturé RAL 8019



Gris Quartz
Texturé RAL 7039



Rouge
Texturé RAL 3004



Gris galet
Texturé RAL 7045



Grège
Texturé RAL 9007



Gris clair
Texturé RAL 7035



Gris aluminium
Texturé RAL 9006



Gris bleu
Texturé RAL 7031




Bleu saphir
Texturé RAL 5003



Gris beige
Texturé RAL 7006




Mars Sablé
Texturé YX355F



Brun sépia
Texturé RAL 8014



Brun terre
Texturé RAL 8028



Ivoire clair
Texturé RAL 1015

Bi-coloration (*cadre et lames de couleurs différente*) avec deux coloris standards sans plus-value

TONS BOIS

en option



Chêne irlandais



Chêne doré



Teck foncé

**+ de 300 couleurs
hors standard**

Hors laquage standard, toutes les couleurs RAL sont possibles.


*Sans coefficient de vétusté appliqué

DÉTAILS TECHNIQUES



ASSEMBLAGE MÉCANIQUE PAR TENONS MORTAISES

- + Solidité et rigidité garanties
- + Entièrement réparable
- + Assemblage invisible de l'extérieur
- + Remplacement de pièces simplifié



Portail battant et portillon

Portail coulissant

COUPE



Renfort pour motorisation 10 mm



Cache de crémaillère en alu
Crémaillère en Téflon

LA FIABILITÉ ET LA SÉCURITÉ

- **Solidité** : un assemblage traditionnel et manuel par tenon et mortaise.
- **Stabilité** : des contre-plaques aluminium vissées renforcent l'assemblage.
- **Résistance** : les accessoires de quincaillerie sont entièrement inoxydables.
- **Motorisation** : un méplat en aluminium renforce les traverses intermédiaires ou basses.
La force du moteur est répartie sur l'ensemble du vantail.
- **Couleur** : le thermolaquage bénéficie du label européen « Qualicoat ».
- **Norme NF** : les portails sont assemblés en conformité avec la norme NF EN-13241-1 qui garantit une sécurité parfaite des produits.
- **Marquage CE** : la déclaration de conformité CE assure la qualité et la constance de notre fabrication.

LA SÉRÉNITÉ

- **Fabrication** : une garantie jusqu'à 25 ans* contre tout vice de fabrication ou de déformation anormale.
- **Thermolaquage** : une garantie jusqu'à 25 ans* sans coefficient de vétusté appliqué. Classe 2.
- **Environnement** : matériau propre, 100 % recyclable.
- **Entretien** : l'aluminium n'exige qu'un entretien minimum.

* selon le modèle choisi



GAMME ALUMINIUM TRADITION



AUTHENTICITÉ CHOIX ÉLÉGANCE



FRANCESETTI

Portail battant ajouré
Options pointes dorées



ARVES

Portail battant semi-plein
Options gouttes d'eau et rosaces dorées, soubassement plein



 Associez votre portail
au barreaudage Tonini

TONINI

Portail coulissant plein
Options ronds et boules laquées

THABOR

Portail battant semi-plein
Options goutte d'eau, ronds, rosaces,
soubassement plein.



ETENDARD

Portail battant semi-plein
Option haute : volutes U et gouttes d'eau
Option intermédiaire : manchons, volutes
et rond
Option soubassement : découpe en
demi-rond et rosaces



Associez votre portail
au barreaudage Lamet



LAMET

Portail battant semi-plein
Option goutte d'eau et rosaces dorées



Associez votre portail
au barreaudage Grand Perron



GRAND PERRON

Portail coulissant ajouré





TONINI

Barreaudage plein

Options motifs gouttes d'eau et pommes de pin



Associez votre barreaudage
au portail Tonini

LES CLÔTURES



Associez votre barreaudage
au portail Lamet



LAMET

Barreaudage ajouré, option pointes

Associez votre barreaudage
au portail Grand Perron



GRAND PERRON

Barreaudage ajouré



OPTIONS DÉCORATIVES

DORÉES OU LAQUÉES À LA COULEUR DU PORTAIL / PORTILLON



Pointe aplatie



Pointe



Goutte d'eau



Fleur de lys



Pomme de pin



Fer de lance



Boules



Petites volutes



Ronds



Volutes et rond



Manchon



Soubassement ajouré



Soubassement avec
découpe en demi-rond



Soubassement plein



Rosace



Marguerite



Décor d'angle



Volute V



Volute T



Volute U



Volute S



Volute P



Volute Y

A photograph of a modern outdoor lounge area. In the foreground, there is a light-colored modular sofa with several cushions, including a large brown one. Behind the sofa is a glass railing. To the left, a stone wall is visible. In the background, there are lush green trees. The text 'GAMME GARDE-CORPS' is overlaid in large, bold, teal letters.

GAMME GARDE-CORPS

ALUMINIUM



AIGLE SD

Garde-corps
Vitrage clair intégral

DESIGN SÉCURITÉ CRÉATIVITÉ



TÔLE PERFORÉE LAQUÉE À LA
COULEUR DU GARDE-CORPS

DAHUT-D


Décor tôles perforées Cerfeuil



COULEURS
DISPONIBLES
P.30

BOUQUETIN

Barreaudage vertical



CHEVREUIL

Barreaudage vertical 90 x 30 mm

TÔLE PERFORÉE LAQUÉE À LA
COULEUR DU GARDE-CORPS



MOUFLON-D

Décor tôles perforées Collomia,
2 lisses sous main courante



TÔLE PERFORÉE RONDE LAQUÉE À
LA COULEUR DU GARDE-CORPS



MOUFLON-D

Décor tôles perforées Edelweiss,
2 lisses sous main courante



MOUFLON-D

Décor tôles perforées Coronille,
2 lisses sous main courante



CERFEUIL

CIRSE

CORONILLE

COLLOMIA



EDELWEISS

LIMONIUM

CALLUNA

DIXONIA



SCABIOSA



TÔLE PLEINE

Tôles en aluminium
laquées et
découpées au laser





MARMOTTE

Barreaudage vertical 15 x 30 mm, 1 vide sous main courante



LYNX

Remplissage vitrage clair, 1 lisse sous main courante



DAHUT

Remplissage total vitrage opale

TETRAS

Remplissage vitrage opale



GYPAETE

Remplissage vitrage opale



OURS

Remplissage vitrage clair filant






PATOU

Barreaudage vertical large 90 mm
1 vide sous main courante



CERF

Remplissage vitrage clair, 3 vides sous main courante



YETI

Remplissage vitrage clair smoke grey,
câble inox

CHOUETTE

Barreaudage vertical 15 x 30 mm
asymétrique



HIBOU

Barreaudage vertical 15 x 30 mm
asymétrique, 1 vide sous main courante



LATANIER

Barreaudage horizontal de 9 lisses de
45 x 30 mm



CONFORT CONTRÔLE INNOVATION

ESPACE DOMOTIQUE



Motorisation pour portail battant

Modèle selon configuration technique et environnement



Moteur à bras
KIT AXOVIA 3S IO



Moteur à bras
KIT MULTIPRO 3S IO



Moteur à vérins
KIT IXENGO 3S IO



Motorisation pour portail coulissant



KIT ELIXO SMART IO
PACK ECO CONFORT



INVISIO

Le moteur intégré dans le montant en partenariat avec **somfy**®.



- Invisible : le moteur est caché dans un montant de 165 x 95 mm
- Esthétique : il n'y a pas de bras mécaniques visibles
- Fiable : Invisio est conçu pour un usage intensif de 100 cycles (ouverture et fermeture) par jour
- Norme : un moteur conforme aux normes EN 13241 et EN 335-2-103 en vigueur
- Pratique : déverrouillage extérieur par sélecteur à clé
- Adaptable : possibilité d'ouverture en pente, à 180 ° et extérieure



Les accessoires et options domotiques

Modèle selon configuration technique

somfy®



Digicode rétro-éclairé IO
Radio



Récepteur universel IO



Interphone kit main libre



Kit portier vidéo
Filaire

LA PERFECTION DANS LA PRÉCISION

Le 100 % sur-mesure

SAVOIR-FAIRE
IMPERIUM
OUVERTURES



2 vantaux inégaux pour ouverture piétonne



Suivi de pente (modèle TOURNETTE)



Découpe pour boîte aux lettres
Possible pour compteur EDF

COULISSANT
3 ASPECTS
AU CHOIX



Coulissant aspect 2 vantaux simplifiés



Coulissant aspect 1 vantail



Coulissant aspect 2 vantaux

Les détails qui font la différence



Poignée et plaque de propreté laquées à la couleur du portail (aluminium contemporain)



Poignée et serrure laquée à la couleur du portail (aluminium tradition)



Battue intérieure et extérieure



Profil d'occultation pour portail battant et portillon



Chariot guide pour coulissant laqué à la couleur du portail



Pièce de réception pour coulissant laquée à la couleur du portail



Cache crémaillère en aluminium et crémaillère en téflon



Platine 2 points pour clôture avec poteau multi-départ



Platine 4 points pour clôture en aluminium avec cache-vis à la couleur de la clôture



Poteau à angle variable



Gond régulateur de pente haut



Gond régulateur de pente bas



Gond ouverture 180° bas



Poteau aluminium 180 x 180 mm



Poteau RENNO personnalisable (numéro de rue en découpe laser en option)



Poteau aluminium 100 x 100 mm

PORTAIL COULISSANT AUTOPORTANT

Suspendu au dessus du sol !



Découpe pour boîte aux lettres
Possible pour compteur EDF



Monture avec galet de guidage



Pièce de réception en fermeture

Portail disponible en option uniquement sur les modèles droits.

PRATIQUE ET ESTHÉTIQUE

Le portail coulissant autoportant n'est jamais en contact avec le sol entre les piliers. Dans certains cas, des éléments perturbateurs tels que des pierres, des feuilles ou de la neige rendent impossible l'ouverture d'un portail coulissant classique. L'option autoportant se présente alors comme la solution optimale au terrain irrégulier car il s'affranchit du rail et des roulettes au sol.

NOTES



Société indépendante et régionale, Imperium Ouvertures est le **spécialiste de l'installation de menuiseries extérieures de l'habitat en Rhône Alpes** : Fenêtres, volets, portes d'entrée, portes de garage, stores, pergolas et vérandas, portails, clôtures et garde-corps.

Nos **60 collaborateurs**, répartis dans nos **7 implantations** commerciales et techniques, sont dédiés à la **satisfaction** des plus de **14 000 clients particuliers et professionnels** qui nous ont déjà fait confiance.

Ils vous **accompagnent** depuis le choix de votre équipement jusqu'à sa pose.

Nos techniciens **Service-Après-Vente** sont **disponibles** pour garantir le bon fonctionnement de nos produits.

Fenêtres

Volets

Stores

Portails

Vérandas



ANNECY | ALBERTVILLE | BOURGOIN-JALLIEU | CHAMBÉRY | CLUSES | GRENOBLE | PAYS DE GEX

Siège social et showroom : 47 rue André Rey-Golliet - PAE Les Sources - 73100 AIX-LES-BAINS
www.imperium-ouvertures.fr

0 800 260 620 Service & appel gratuits