

# DES VOLETS & BATTANTS COULISSANTS



BVCert. 6149620





# CHANGER SES VOLETS

**EST TOUJOURS  
UNE BONNE IDÉE...**

/ Avoir envie d'embellir et de **moderniser sa façade...**

/ Avoir envie de mieux **isoler sa maison...**

/ Avoir envie d'un intérieur **confortable et sécurisé...**

/ Avoir envie d'un confort **acoustique...**

/ Avoir envie d'être bien au **chaud chez soi...**

**Il y a tant de raisons de changer les volets de votre habitation.**

**Et nous sommes là pour vous accompagner dans ce beau projet.**

Expertise, savoir-faire, expérience, mais aussi style et esthétique... À chaque besoin, vous trouverez une solution.



**Parcourez ces quelques pages, inspirez-vous... et retrouvez les volets adaptés à vos besoins.**

# FIERS DE NOS VALEURS!

## COCORICO

Nous créons et fabriquons l'ensemble de nos produits en France, et sommes fiers de détenir le **label Origine France Garantie**.



## SAVOIR-FAIRE

Depuis plus de 50 ans, nous cultivons la passion de la **menuiserie extérieure** à travers nos **volets, portes de garage et pergolas**. C'est notre métier, notre expertise.

## SOLUTIONS SUR-MESURE & SERVICE CLIENTS

Parce que nous savons que chaque projet est unique, nous proposons des solutions adaptées à vos envies et vos besoins. Notre service client reste à votre écoute dans chaque phase de votre projet.

## QUALITÉ

Nous investissons continuellement dans les hommes et les outils pour vous offrir une **qualité** et une  **finition haut-de-gamme**.

## ENGAGÉS

Pour fabriquer nos volets, nous utilisons entre autres de l'aluminium et des profilés PVC **100 % recyclables** et **garantis sans plomb**, et des matériaux avec des essences de bois PEFC...



## ALU

PAGE

6

/ VOILETS BATTANTS

## BOIS

PAGE

11

VOILETS BATTANTS /




PAGE

18

/ VOILETS BATTANTS

## ACCESSOIRES

ACCESSOIRES VOILETS BATTANTS /  
PRÉCADRE DE RÉNOVATION /  
MOTORISATION /



PAGE

24



PAGE

31

## & DÉFENSES DE FENÊTRES & BARRES D'APPUI

/ DÉFENSES DE FENÊTRE  
/ BARRES D'APPUI

# Vous devez choisir les futurs volets de votre habitation ? **NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS VOTRE PROJET !**



Volets aluminium barres et écharpes sans quincailleries - fermeture avec précadre motorisé Flex up - coloris Bleu pastel RAL 5024. Quincailleries assorties en option.

## **1 / CHOISISSEZ LA MATIÈRE**



### **L'ALU**

- / Léger, durable et solide
- / Facilité d'entretien
- / Recyclable à l'infini



### **LE BOIS**

- / Robuste et solide
- / Écologique et certifié
- / Fort pouvoir isolant thermique



### **LE PVC**

- / Résistant et robuste
- / Bon rapport qualité/prix
- / Facilité d'entretien
- / 100% recyclable

## **PUIS / CHOISISSEZ LE STYLE DU REMPLISSAGE**



### **BATTANTS**



**Pleins ou persiennés**, les volets battants se déclinent en plusieurs modèles classiques ou contemporains **selon le confort acoustique, thermique et l'esthétisme souhaité.**

# 3 / LE MODÈLE ET LE REMPLISSAGE

## VOLETS **BATTANTS PLEINS**

/ Pentures **contre-pentures**



/ Barres **seules**



/ Barres et **écharpes**



## VOLETS **BATTANTS À CADRE**

/ Lames persiennes **jointives ou ajourées**



/ 1/3 lames persiennes **et 2/3 panneau plein**



/ Panneaux **frises/lisses ou tôle**



Tous droits réservés :  
Thiebaud-Somfy/Childéric

# 4 / LA PERSONNALISATION

Pour créer des volets à votre image, vous pouvez les personnaliser avec un certain nombre d'éléments :

/ les finitions (peinture, laquage, lasure..) et coloris

/ la quincaillerie **laquée assortie** au coloris des volets pour un **rendu esthétique homogène** qui s'intégrera parfaitement à **l'esthétisme de votre façade**

/ le type de quincaillerie et la **motorisation** pour une **sécurité renforcée** et un **meilleur confort** au quotidien.

**À vous de choisir !**

# 5 / L'ADAPTATION À VOTRE HABITAT

Selon la forme, les dimensions de votre fenêtre, et s'il s'agit de l'installation de volets dans une habitation neuve ou existante, nous vous proposerons **la solution technique la plus adaptée.**



Dans le cadre d'un projet,  
**RETROUVEZ NOS SOLUTIONS**  
pour faciliter l'installation de vos volets  
p.24 à 30.



LES VOILETS /

# ALU



**VOILETS BATTANTS**  
8 / Volets pleins alu isolé



Volets pentures contre-pentures bout rond avec espagnolette Cubique,  
remplissage frises horizontales pas de 255 mm, coloris vert réséda RAL 6011.  
Quincailleries assorties en option.

L'aluminium est un matériau d'excellence aux nombreuses qualités : **robuste, inaltérable, 100% recyclable, léger**, il a aussi l'avantage de ne pas nécessiter beaucoup d'entretien !  
Et cerise sur le gâteau, il se décline en une multitude de coloris pour s'adapter à toute envie créative !  
Notre gamme aluminium est disponible dans **100 coloris RAL en standard, garantie 10 ans.**

## Peinture laquée fine texture

Une sélection parmi nos **100** coloris standards :

Laquage  
**GARANTIE  
10 ANS**

## Ton bois



Chêne  
Doré

Pour les volets battants et coulissants en aluminium extrudé :



Retrouvez nos **100** coloris standards  
sur [www.volets-thiebaut.com](http://www.volets-thiebaut.com)

Coloris non contractuels.

# ALU ISOLÉ



Volets pentures contre-pentures réglable 2.0 frises verticales option crochet crémaillère, coloris rouge rubis RAL 3003 et quincailleries coloris noir en standard.


## Volets pleins ép. 27 mm

$\Delta R = 0,26 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Les volets isolés sont composés de 2 panneaux aluminium associés à une âme isolante qui **renforcent le confort thermique et acoustique**. Son profil U au pourtour du volet, à coupe d'onglet, parfait la finition. **Coloris alu voir p.7**. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

## LES DÉTAILS TECHNIQUES

Des finitions techniques particulièrement soignées qui garantissent une **qualité haut-de-gamme**.



Panneau isolé 27 mm



Profil U à coupe d'onglet



Embout de barre sans vis apparente


## L'AVIS DE L'EXPERT

Un renfort aluminium qui vous garantit une solidité à toute épreuve !



Renfort par étréquer aluminium

## LES MODÈLES



/ Pentures **contre-pentures**



/ Barres **seules**



/ Barres et **écharpes**



/ Vue **extérieure**



Penture réglable 2.0



## LES PERSONNALISATIONS



**NOUVEAUTÉ** THIEBAUT



Les frises horizontales se déclinent désormais en 3 pas (85, 170 ou 255 mm) pour donner encore plus de style à vos façades !



Volets pentures contre-pentures bout rond avec espagnolette Cubique, remplissage frises horizontales pas de 255 mm, coloris vert réséda RAL 6011. Quincailleries assorties en option.

# ALU ISOLÉ

# VOLETS BATTANTS

**EXCLUSIVITÉ** THIEBAUT



Volets pentures contre-pentures avec espagnolette Cubique panneau design motif oblique, coloris gris olive RAL 7002 avec quincailleries design assorties en option.

## La robustesse de l'alu associée au DESIGN !


Plus de compromis entre le style et la robustesse, nos **volets en alu isolé pentures contre-pentures**, se parent de **5 motifs design** et originaux afin de moderniser vos façades ! Pour des finitions parfaites, une **quincaillerie discrète et épurée** vient compléter l'ensemble. **Coloris Alu voir p.7**. Quincailleries design en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

Motif Euskara



Grain d'orge mouchette


Motif Oblique



Motif Waves horizontales



Motif Waves verticales



Grain d'orge standard

Motif Sidéral



VOLETS /

LES

# BOIS



## **VOLETS BATTANTS**

**13 /** Volets pleins

**15 /** Volets à cadre

Volets peintures contre-peintures, finition peinture coloris bleu pigeon RAL 5014 et quincailleries assorties en option.

Le bois, matière noble par excellence, offre **cachet, authenticité et charme** à vos façades. Et ses variations de teintes de bois proposent un champ infini de possibilités en matière d'effets. Côté pratique, il vous garantit **robustesse et solidité**, mais aussi un **pouvoir isolant thermique** très efficace. En standard, nos bois Sapin, Pin/Epicéa et Exotique sont traités IFH (Insecticide, Fongicide, Hydrofuge)

## Peinture satinée sur bois Sapin, Pin/Epicéa et Exotique

Une sélection parmi tous les coloris RAL disponibles

Peinture  
**GARANTIE 5 ANS**



**Retrouvez tous les coloris de peinture sur [www.volets-thiebaut.com](http://www.volets-thiebaut.com)**

## Lasure sur bois Exotique

Lasure  
**GARANTIE 5 ANS**



## Lasure sur bois Sapin et Pin/Epicéa

Lasure  
**GARANTIE 5 ANS**



## Saturateur sur bois Red Cedar

Saturateur  
**GARANTIE 2 ANS**



### En savoir plus sur le Red Cedar :

- Imputrescible classe 3.
- Très résistant dans le temps, ne nécessite aucun vernis.
- À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée.

Coloris non contractuels

# VOLETS BATTANTS

## BOIS



Exotique  
(naturel/lasure)



Sapin du Nord




Red Cedar

### Volets pleins ép. 27 mm ou 32 mm

Volets ép. 27 mm disponibles dans les essences de bois Exotique, Sapin du Nord avec finition peinture ou lasure en option et en Red Cedar **finition saturateur en option, voir coloris p. 23**. Volets ép. 32 mm disponibles dans l'essence de bois Sapin du Nord avec **finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23**. Quincailleries en acier noir en standard, coloris assorti aux volets en option.

### LES DÉTAILS TECHNIQUES




Le sertissage exclusif en aluminium solidarise les lames de bois entre elles et confère au volet une grande solidité.



Volets avec finition peinture ou lasure, munis d'un profilé aluminium en partie haute en standard

### LES MODÈLES



/ Pentures **contre-pentures**

/ Barres **seules**

/ Barres **et écharpes**



### LES PERSONNALISATIONS & OPTIONS


Personnalisez vos volets grâce à un motif de découpe parmi notre sélection ou contactez-nous pour un motif sur-mesure.



Emboîture fixée en haut ou en bas de votre volet pour une protection renforcée.

## Volets régionaux

### LES MODÈLES



/ À la provençale ép. 47 mm



Sapin du Nord



Vue intérieure



Vue extérieure

/ Dauphinois ép. 59 mm



Sapin du Nord



Vue intérieure



Vue extérieure



Volets peintures contre-peintures, finition peinture coloris blanc neige RAL 9016 et quincailleries assorties en option.

## BOIS



Exotique  
(naturel/lasure)



Pin/épicéa  
abouté

### Volets à cadre ép. 32 mm


Les volets à cadre en Bois sont assemblés par tenon et mortaise afin d'assurer un maintien optimum de la structure. Avec un cadre épaisseur 32 mm, ils sont disponibles en Bois exotique ou Pin/Épicéa abouté et dans plusieurs remplissages pleins ou ajourés,  **finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23.** Quincailleries en acier noir en standard, coloris assorti aux volets en option.

### LES DÉTAILS TECHNIQUES



Assemblage par tenon et mortaise


### LES MODÈLES



#### / Lames persiennes ajourées à la française



Lames affleurantes 70 x 10 mm



Lames affleur de bois 60 x 10 mm

#### / Lames persiennes ajourées à l'américaine



Lames débordantes 70 x 10 mm



Lames 38 x 10 mm



## LES PERSONNALISATIONS & OPTIONS

Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennées et 2/3 panneau lisse ou frises et en forme cintrée (non disponible sur le modèle à lames débordantes).



1/3 lames, 2/3 frises  
verticales pas de 90 mm



Volet cintré dessus  
dessous



Traverse haute élargie  
avec découpe de cintre



Traverse haute à chapeau



Projection à la niçoise



Volets lames persiennes lames à l'américaine, projection à la niçoise, finition peinture coloris gris clair RAL 7035 en option et quincailleries coloris noir en standard.

# BOIS

## Volets à cadre ép. 32 mm

Les volets à cadre en Bois sont assemblés par tenon et mortaise afin d'assurer un maintien optimum de la structure. Avec un cadre épaisseur 32 mm, ils sont disponibles en Bois exotique ou Pin/Epicéa abouté et dans plusieurs remplissages pleins ou ajourés,  **finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23**. Quincailleries en acier noir en standard, coloris assorti aux volets en option.




Exotique (nature/lasure)



Pin/épicéa abouté

## LES MODÈLES



Cintré Droit

### / Lames persiennes jointives



Lames contrevent

### / Panneaux frises



Verticales

Horizontales

### / Panneaux lisses



Panneau 10 mm

Panneau 15 mm plate-bande



Volets un vantail lames persiennes jointives contrevent, finition peinture coloris jaune zinc RAL 1018 en option et quincailleries coloris noir.

## LES PERSONNALISATIONS



Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennées et 2/3 panneau lisse ou frises.

VOLETS /

LES

# PVC



## **VOLETS BATTANTS**

**20** / Volets pleins

**22** / Volets à cadre

Volets pentures contre-pentures bout rond, finition PVC laquée coloris Bleu pop RAL 5015 et quincailleries assorties en option.

Le PVC est un excellent compromis alliant **robustesse**,  
**isolation thermique**, **facilité d'entretien**, et **rapport qualité/prix**.  
 Quant à son allure sobre ou colorée, elle est tout simplement  
 parfaite pour s'adapter à tous les styles de façades.


**EXCLUSIVITÉ** THIEBAUT

**Finition laquée fine texture**

Une sélection parmi tous les coloris RAL disponibles

**GARANTIE  
10 ANS**

bonne tenue  
de laquage

						
Blanc lait RAL 9010	Blanc neige RAL 9016	Gris olive RAL 7002	Gris souris RAL 7005	Gris beige RAL 7006	Gris anthracite RAL 7016	Gris pierre RAL 7030
						
Gris bleu RAL 7031	Gris clair RAL 7035	Gris platine RAL 7036	Gris poussière RAL 7037	Gris Quartz RAL 7039	Gris soie RAL 7044	Gris souris RAL 7045
						
Gris aluminium RAL 9007	Noir foncé RAL 9005	Brun cuivré RAL 8004	Brun olive RAL 8008	Brun sépia RAL 8014	Brun gris RAL 8019	Ivoire RAL 1015
						
Beige gris RAL 1019	Jaune Colza RAL 1021	Orange RAL 2004	Rouge feu RAL 3000	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Bleu saphir RAL 5003
						
Bleu gentiane RAL 5010	Bleu pigeon RAL 5014	Bleu pop RAL 5015	Bleu turquoise RAL 5018	Bleu pastel RAL 5024	Vert mousse RAL 6005	Vert sapin RAL 6009
						
Vert réséda RAL 6011	Vert jonc RAL 6013	Vert turquoise RAL 6016	Vert pâle RAL 6021			

**Finition plaxée - effet veiné bois**

					
Blanc Pur 1019	Chêne Doré*	Gris anthracite* 1072	Bleu brillant* 1071	Rouge vin* 1076	Vert méditerranée* 1083

\* Uniquement disponibles sur les volets pleins ép. 28 mm et sur certains remplissages des volets à cadre ép. 38 mm.

Retrouvez tous les coloris sur [www.volets-thiebaut.com](http://www.volets-thiebaut.com)

Coloris non contractuels.

# VOLETS BATTANTS

## PVC


### Volets pleins ép. 28 mm

Modèle ép. 28 mm au pas de 100 mm, coloris Blanc, Chêne doré, Laqué ou Deuctone, voir p. 19.  
Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.



Volets barres et écharpes avec espagnolette classique, finition PVC laquée coloris Bleu pigeon RAL 5024 et quincailleries assorties en option.


### LES DÉTAILS TECHNIQUES



Coupe d'onglet aux quatre angles



Couvre-joint mouluré



Renfort aluminium (hors coloris Blanc)

### EXCLUSIVITÉ THIEBAUT


Le volet PVC laqué fine texture, une exclusivité Thiebaud !

Plus de compromis entre la couleur et la praticité du PVC, grâce à notre procédé innovant, vous pouvez désormais choisir parmi tous les coloris RAL.

**GARANTIE  
10 ANS**

bonne tenue  
de laquage

LES MODÈLES



/ Pentures contre-pentures



/ Barres seules



/ Barres et écharpes



/ Vue extérieure



Penture 2.0



Volets pentures contre-pentures bout rond, espagnolette Cubique et arrêt tête bergère, finition PVC laquée coloris Blanc neige RAL 9016 et quincailleries du volet assorties en option.

# VOLETS BATTANTS

## PVC

### Volets à cadre ép. 38 mm

Les volets PVC à cadre ép. 38 mm sont disponibles avec des lames persiennes jointives ou ajourées à la française ou des panneaux lisses ou frises. **Finition laquée ou plaxée\***, voir coloris p. 19. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

### LES DÉTAILS TECHNIQUES




Le renfort aluminium vous garantit une plus grande rigidité

#### ON AIME

Des finitions soignées et une solidité à toute épreuve ! Nos volets sont disponibles en finition plaxée pour un effet bois ou en finition laquée fine texture dans tous les RAL

### LES MODÈLES



Cintré Droit

#### / Lames persiennes jointives



Lames jointives alizé

#### / Lames persiennes ajourées



Lames ajourées la française

#### / Panneaux frises



Frises verticales

Frises horizontales

#### / Panneau lisse



#### / Vue extérieure



\*Coloris Chêne doré = non disponible sur volets panneau lisse. Coloris plaxés = non disponible sur volets panneau lisse et lames ajourées



## LES PERSONNALISATIONS

Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennées et 2/3 panneau lisse ou frises, et en forme cintrée.



1/3 lames  
2/3 frises  
horizontales

Volet plein cintré avec  
traverses intermédiaires




Volet 1/3 lames persiennes ajourées à la française et 2/3 panneau lisse, formes droites et cintrées, coloris Blanc et quincailleries assorties en option.

## EXCLUSIVITÉ THIEBAUT



Volet 1/3 lames persiennes jointives alizé et 2/3 panneau frises horizontales avec espagnolette Cubique, finition PVC laquée - Porte de service Alu Evolution frises horizontales pas de 170 mm et haut vitré - Coloris Gris mousse RAL 7003 - Quincailleries assorties en option.

# ACCESSOIRES



Tous droits réservés : Thiebaut-Somfy/Childéric

Volets bois pentures contre-pentures motorisé MOZAÏC, finition peinture coloris Gris anthracite RAL 7016 et quincailleries coloris noir.

**Pour commander vos quincailleries,  
rendez-vous sur <https://quincaillerie.volets-thiebaut.com>**

# QUINCAILLERIES ALU, PVC ET BOIS



**POUR FACILITER VOTRE CHOIX,  
REPÉREZ VOUS AUX PASTILLES DE COULEUR !**



Compatible  
volets alu et PVC



Compatible  
bois

**S** = Standard

## LES PENTURES




Penture droite bout festonné

**S**



Penture queue de carpe

**S**



Course horizontale



Course verticale

**NOUVEAUTÉ** THIEBAUT



Penture bout rond



Déclinable sur les équerres alu  
sans plus-value

Penture droite réglable 2.0  
pour volets pleins  
(bout festonné ou rond)



## LES EQUERRES



Équerre bout festonné

**S**




Équerre queue de carpe

**S**



Équerre bout  
festonné réglable



Équerre réglable EASY  
pour volets à cadre  
alu uniquement



## LES ESPAGNOLETTES



Espagnolette  
Classique

**S S**



Espagnolette  
Cubique

**S S**



Espagnolette  
Courbe

**S S**



Espagnolette  
Empreinte

**S S**

LES GONDS



Gond chimique à sceller



Gond à vis bois



Sans plus-value



Gond à visser en tableau



Gond à visser en T en façade



Gond à visser en T en façade



Gond sur platine verticale



Gond sur platine verticale



Gond sur platine verticale bout droit



LES ARRÊTS



Arrêt à visser



Arrêt automatique



Arrêt à bascule



Arrêt tête bergère



Arrêt Marseillais contemporain



Arrêt à paillette



Arrêt à paillette



Arrêt stop box (tirette en option)



/ Autres options



Crochet crémaillère



Sans plus-value



Verrou baionnette



Verrou baionnette



Barre de sécurité



Système SDO pour espagnolette



Serrure 3 points carénée



ON AIME

Pour une finition soignée, optez pour la couleur des quincailleries assorties à celle des volets.




# MOTORISATION & DOMOTIQUE

Facilité - Design - Autonome - Sécurité - Économie - Confort

Moteur Somfy  
**GARANTIE 5 ANS**  
et batterie  
**GARANTIE 3 ANS**

Moteur  
solar  
**GARANTIE 7 ANS**

**2 solutions**  
prêtes à l'emploi




## LES DÉTAILS TECHNIQUES

/ Compatibles avec **tout type de volets neufs ou existants**  
(alu, PVC, bois, volets pleins ou à cadre, droit ou cintré)




Volets de 1 à 4 vantaux


/ Et avec **tout type de pose**



Sous linteau



Garde-corps (fixation latérale)  
hors MOZAÏC



Appui de fenêtre  
(fixation basse)

## LES MODÈLES

/ **MOzaïc** <sup>RTS</sup>



Coloris capot,  
bras et glissière



Tous RAL finition fine texture

/ **Yslo sur-mesure** <sup>RTS</sup>



Coloris capot – finition satinée



Coloris bras et glissière – finition satinée





# PRÉCADRE DE RÉNOVATION

Facilité de pose - Esthétique - Confort



Volets aluminium barres et écharpes sans quincailleries fermeture avec précadre motorisé Flex up, coloris Bleu pastel RAL 5024. Quincailleries assorties en option.

## Précadres



Droit


**Pour des ouvertures pas toujours d'aplomb, le précadre est la solution !**

Spécialement conçus pour poser de nouveaux volets sur une habitation existante, ils sont proposés avec 3 ou 4 côtés prêts à monter.

Nos précadres sont **compatibles avec les volets pleins Alu isolé, Alu extrudé, PVC ép. 24 et 28 mm et avec les volets à cadre Alu extrudé.** Entièrement en alu, nos précadres sont disponibles dans **plus de 100 coloris fine texture voir coloris peinture laquée p. 7.**



**Nœuds adaptables**  
latéralement et  
verticalement, 5 mm  
de plage



**Dissimulation  
des anciens gonds**  
3 ailes de recouvrement  
disponibles



**Butée modulable**  
horizontalement  
et en compression



**Occultation renforcée  
et performances thermiques  
améliorées** grâce à  
la présence d'une feuillure  
et de son joint d'étanchéité



Suppression du temps de réglage  
et de mise en œuvre des points de fixation.

**RETROUVEZ SUR  
WWW.VOLETS-THIEBAUT.COM,**  
la vidéo de montage du précadre !





# DÉFENSES DE FENÊTRE ET BARRES D'APPUI



Barre d'appui modèle volutes. Défense de fenêtre modèle O1. Coloris Brun gris RAL 8019 et volet bois lames affleur de bois, finition peinture coloris vert pâle RAL 6021 en option et quincailleries assorties en option.

Choisissez le coloris de vos défenses de fenêtre et barres d'appui ALUCONCEPT parmi une large palette de couleurs à l'aspect sablé. Toutes nos fabrications aluminium sont sablées et thermolaquées pour offrir une très bonne résistance à la corrosion et aux intempéries.

## Peinture laquée 12 coloris standards

Laquage  
**GARANTI  
10 ANS**



Blanc lait  
RAL 9010 FT



Blanc neige  
RAL 9016 Mat



Ivoire  
RAL 1015 FT



Gris Beige  
RAL 7006 FT



Gris  
RAL 2900 S



Gris antique  
Sablé



Gris anthracite  
RAL 7016 FT



Brun Gris  
RAL 8019 FT



Noir  
2100 Sablé



Noir  
RAL 9005 FT



Vert  
RAL 6009 FT



Rouge  
Pourpre  
RAL 3004 FT

## 12 coloris "Sélection"

Laquage  
**GARANTI  
10 ANS**



Gris Clair  
RAL 7035 FT



Gris Souris  
RAL 7045 FT



Gris Poussière  
RAL 7037 FT



Gris Bleu  
RAL 7031 FT



Gris Quartz  
RAL 7039 FT



Bronze  
PGB 600 FT



Gris Night  
Grey  
RAL 7016 FT



Bleu Saphir  
RAL 5003 FT



Brun Mars  
RAL 8014 FT



Rouge  
Amethyst  
2 FT



Vert Argile  
RAL 6021 FT



Vert Mousse  
RAL 6005 FT



Autres coloris RAL sur demande, **contactez-nous.**



# DÉFENSES DE FENÊTRE

## LES MODÈLES

**Structure aluminium soudée et thermolaquée.** Livrée avec des plaques de propreté (coloris assortis à la grille de défense) à coller pour masquer les trous de scellement.

**Modèles 01, 03, 05, 06, 08, 11, 12, 13 et 16 :** Cadre 20 x 20 x 2 mm, barreaux carrés pleins 15 x 15 mm

**Modèles 14 et 15 :** Cadre 25 x 25 mm, remplissage décor 20x20 et 20x10 soudé en applique

**Modèles 19 et 20 :** Cadre 30 x 30 mm, tubes Ø 20 mm



Modèle 01



Modèle 03



Modèle 06



Modèle 13



Modèle 14



Modèle 15



Modèle 08-2



Modèle 05



Modèle 11



Défense de fenêtre modèle O1 platines en tableau en option. Coloris Brun gris RAL 8019.



Modèle 16



Modèle 19



Modèle 20

## / Les différents types de pose



Scellement en tableau  
(standard)



Scellement en façade  
(option)



Platines en tableau (option)



Platines en façade (option)

# BARRES D'APPUI

## LES MODÈLES

### / Barres d'appui avec barreaux

**Structure aluminium soudée et thermolaquée.** Lisse basse 25 x 50 mm.  
Platines soudées. **Disponibles en hauteur 265 ou 320 mm.**

**Modèles barreaux :** tubes 15 x 15 mm et main courante 76 x 28 mm.

**Modèle lignes :** barreau Ø 25 mm et main courante Ø 50 mm.



Modèle barreaux  
H. 1000 mm



Modèle barreaux  
H. 265 mm



Modèle barreaux déco  
H. 380 mm



Modèle lignes  
H. 265 mm

### / Barres d'appui avec décors

**Structure aluminium soudée et thermolaquée.**

Lisse basse 25 x 50 mm et main courante  
76 x 28 mm. Platines soudées.

Disponibles en hauteur 265 ou 320 mm (sauf le modèle volute).



Envie d'un motif personnalisé ?  
**Contactez-nous.**



Modèle volute -  
H. 155 mm



Modèle ferronnerie -  
H. 380 mm



Modèle Croix de St-André -  
H. 265 mm

### / Mains courantes

3 formes de main courante au choix : **elliptique 76 x 28**, **rectangulaire 50 x 25** ou **ronde Ø 50 mm** - platines soudées



Modèle main courante

3 formes de mains courantes au choix :



Main courante  
76 x 28 mm



Main courante  
Ø 50 mm



Main courante  
50 x 25 mm  
arrêtes arrondies



Imperium Ouvertures est le **spécialiste** de l'installation de menuiseries et de fermetures de l'**habitat** en **Rhône-Alpes** : fenêtres, volets, portes d'entrée, portes de garage, stores de terrasse et vérandas, pergolas, portails, clôtures et garde-corps.

Nos **60 collaborateurs**, répartis dans nos **7 implantations** commerciales et techniques, sont dédiés à la **satisfaction** des plus de **13 000 clients particuliers et professionnels** qui nous ont déjà fait confiance.

Ils vous **accompagnent** depuis le choix de votre équipement jusqu'à sa pose.

Nos techniciens **Service-Après-Vente** sont **disponibles** pour garantir le bon fonctionnement de nos produits.

Fenêtres

Volets

Stores

Portails

Vérandas



ALBERTVILLE • ANNECY • ARCHAMPS • CHAMBERY • GRENOBLE • LYON

Siège social : 119 rue Archimède - ZI de l'Albanne - 73490 LA RAVOIRE  
contact@imperium-ouvertures.fr • www.imperium-ouvertures.fr

0 800 260 620

Service & appel  
gratuits